

## راهنمای نصب سیستم

ابتدا کلیه قطعات کامپیوتر نظیر کیس ؛ مانیتور ؛ اسپیکر ؛ کی برد ؛ ماوس و... را در جای مخصوص خود قرار دهید سپس کابل‌های ارتباطی را با توجه به موارد ذیل عکس پائین صفحه متصل نمایید:

اگر کیس کامپیوتر را روی زمین می خواهید بگذارید حتما یک زیرکیسی برای آن تهیه کنید.

روی فرش وموکت بدلیل داشتن الکتریسیته ساکن طول عمر رایانه شما را نصف خواهد کرد.

برای اتصال کابل‌های برق سیستم به برق شهر از یک ۴ راهی کلید دار استفاده کنید ، تاهنگامی که از رایانه استفاده نمی کنید کلید آنرا خاموش نمایید.

کابل های کی برد و ماوس را با توجه به جهت سوکت ، زائده وسط سوکت و رنگ آن ، ماوس به سوکت سبز و کی برد به سوکت بنفش پشت کیس وصل نمایید . **اگر با سختی نصب می شود دارید اشتباه جا می زنید!**

شکل ۲: نمایی از محل اتصال کی برد، ماوس، پلنگو و فیش های USB



شکل ۳: نمایی از کارت گرافیک و محل اتصال کابل مانیتور



محل اتصال کابل مانیتور به کیس نکته: در دستگاه های گرافیک on board سوکت VGA Connector در پشت مادربرد واقع شده است به طور مثال به پای این سوکت قرار می گیرد.


در صورتیکه کی برد و ماوس شما دارای فیش USB می باشد شما میتوانید آنها را به هر یک از سوکت های USB پشت کیس متصل نمایید .

از مانیتور یک کابل (کابل برق) به سه راهی برق متصل می گردد و کابل دیگر VGA یا DVI آبی یا سفید که دوزنقه ای شکل می باشد به کارت گرافیک متصل می گردد (به شکل توجه شود) . **دقت کنید اگر با**

**سختی نصب می شود دارید اشتباه می زنید!**

نکته: بعضی از مانیتورها دارای ورودی DVI می باشد که در این صورت یک کابل اضافه که سوکت آن معمولاً سفید رنگ است وجود دارد اگر کامپیوتر شما دارای خروجی DVI است از این کابل بجای کابل آنالوگ (بدنه آبی رنگ) استفاده کنید و تصویر بهتری دریافت کنید.

حالا کابل برق مربوط به کیس را متصل نمایید در هنگام اتصال دقت کنید که برق سه راهی قطع باشد.  
بعد از اتصال دکمه پشت پاور را در حالت ۱ یک قرار دهید



حالا کامپیوتر آماده روشن کردن می باشد می توانید دکمه پاور در جلوی کیس را فشار دهید .